

TD1-2 : SQL, intégrité et langage de définition de données (LDD) V1.0.0



Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la [licence Creative Commons Attribution – Pas d'Utilisation Commerciale – Partage à l'Identique 3.0 non transposé](#).

Document en ligne : www.mickaël-martin-nevot.com

1 Création d'un compte d'hébergement en ligne

Mettez en place une solution d'hébergement en ligne d'un SGBD PostgreSQL. Vous pouvez pour cela consulter le document *Vade-mecum* mise en place d'un hébergement *alwaysdata*.

Ajouter ensuite une base de données nommée *zenetude-bd*.

2 Utilisation de phpPgAdmin

Prenez en main l'application Web phpPgAdmin : vous en aurez besoin pour le reste de ce TD mais aussi certainement pour l'ensemble des autres TD également. Vous pouvez pour cela consulter le document *Vade-mecum* utilisation de phpPgAdmin¹.

3 Création d'une base de données

Créez au sein de la base de données son intention correspondant au schéma relationnel donné au TD1-1 : Schéma relationnel. Ne pas oublier de spécifier l'ensemble des contraintes d'intégrité (hors éventuels *triggers*), puis d'y charger son extension (document TD2-1 : Schéma relationnel (extension)).

4 Structuration

Définissez une relation *Moyennes* pour y mémoriser pour chaque groupe d'étudiants et pour chaque *idm* de *Matiere* ayant donné lieu à une évaluation, la moyenne des notes obtenues. N'oubliez pas de spécifier les contraintes d'intégrité (d'entité et de référence) « adaptées » lors de la création de cette table.

¹ Ceux à l'aise ou souhaitant aller plus loin, pourront également se familiariser avec un logiciel client de gestion de base de données déportée, comme *DataGrip*, et pourront pour cela consulter le document *Vade-mecum* utilisation de *DataGrip*.

5 Ecriture de données

En n'écrivant qu'une seule requête, insérer dans la relation Moyennes les données adéquates issues de l'extension de la BD qui vous est fournie.

6 Contraintes

Sous forme de commentaires SQL, expliquez pourquoi :

- l'attribut `groupe` n'est pas clef étrangère dans la relation `Cours` ;
- l'attribut `nums` fait partie de la clef primaire de la relation `Cours` ; en admettant qu'il faille ajouter une relation `Seance` au schéma relationnel, proposez-en la structure, et indiquez les éventuelles modifications à apporter aux relations existantes.