Forum minimal PHP et MySQL V1.5.2



Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la <u>licence Creative Commons Attribution</u> — <u>Pas d'Utilisation Commerciale</u> — <u>Partage à l'Identique 3.0 non transposé</u>.

Document en ligne: www.mickael-martin-nevot.com

1 Généralités

Les fonctionnalités d'un forum minimal PHP et MySQL décrites dans ce document ne forment qu'un exemple de réalisation (même s'il s'agit probablement de la base la plus utilisée) et ont pour objectif de guider et d'aider à la réalisation d'un tel forum : il ne s'agit pas de règles à appliquer absolument et encore moins d'un socle exhaustif de connaissances dans ce domaine.

2 Architecture de la base de données

Un forum PHP et MySQL doit avoir une base de données contenant au minimum les relations suivantes (les clefs primaires étant soulignées et les clefs étrangères en *italique*):

```
user(<u>user id</u>, name, firstname, nickname, email, password);
post(<u>post id</u>, title, message, date, <u>user_id</u>).
```

En outre, dans la relation user, email est unique.

3 Architecture des fichiers du forum

Un tel forum doit contenir au minimum l'équivalent des fichiers suivants :

- forum.php;
- login.php;
- subscribe.php;
- add.php;
- listpost.php.

3.1 forum.php

La page Web correspondant à ce fichier est la page d'accueil du forum. Elle est composée de deux formulaires de méthode POST : un renvoyant vers login.php, l'autre vers subscribe.php :



Formulaire de connexion au forum



Figure 1 – Formulaire de connexion au forum

3.2 login.php

La page Web correspondant à ce fichier permet de gérer la connexion au forum.

Si l'e-mail et le mot de passe sont présents dans la supervariable \$_POST, il y a :

- connexion à la base de données ;
- récupération de l'utilisateur avec une requête de la forme :

```
<?php
   $query = 'SELECT user_id, email, password FROM user where email=\'' .
$_POST['email'] . '\'';
?>
```

- vérification que le mot de passe en base de données soit identique à celui renseigné; si c'est le cas, il y a :
 - o démarrage de la session (session_start()):
 - o mise en session de l'identifiant de session (par exemple);
 - o redirection vers listpost.php, par exemple, de la manière suivante :

```
<?php
    header('location:./listpost.php');
?>
```

– sinon :

o affichage d'un message d'erreur signalant que l'utilisateur n'existe pas ;

sinon, il y a:

- redirection vers la page de connexion ;
- affichage d'un message d'erreur précisant que toutes les données utilisateurs ne sont pas renseignées.

3.3 subscribe.php

La page Web correspondant à ce fichier permet de gérer l'inscription au forum.

Si toutes les informations nécessaires à l'inscription sont présentes, il y a :

- vérification que le mot de passe et la confirmation de mot de passe soient identiques ;
- connexion à la base de données ;
- insertion de l'utilisateur en base de données avec une requête du genre :
 php



```
$query = 'INSERT INTO user (name, firstname, nickname, email, password) VALU
ES (\'' . $_POST['name'] . '\', \'' . $_POST['firstname'] . '\', \'' . $_POST['nickname'] . '\', \'' . md5($_POST['password']) . '\'
)';
?>
```

- envoi d'un *e-mail* pour avertir le nouvel inscrit ;
- authentification automatique en utilisant une redirection vers le fichier login.php par exemple (qui lancera donc lui-même une redirection vers le fichier listpost.php);

sinon, il y a:

- redirection vers la page de connexion ;
- affichage d'un message d'erreur précisant que toutes les données utilisateurs ne sont pas renseignées.

3.4 listpost.php

La page Web correspondant à ce fichier permet de visualiser l'ensemble des messages postés et d'en ajouter un nouveau.

Il y a tout d'abord l'affichage de l'ensemble des messages postés (ainsi que leur auteur) enregistrés en base de données. Les enregistrements peuvent être récupérés en base de données, par exemple de la manière suivante :

```
<?php
    $query = 'SELECT * FROM post P, user U WHERE P.user_id = U.user_id';
?>
```

Il y a aussi un formulaire de méthode POST qui permet de poster un message (et qui renvoie vers add.php).

Pseudo: admin	2009-01-06
Prénom : Admin	Sans avis
Nom: Admin	
Pseudo: admin	2009-01-06
Prénom : Admin Nom : Admin	Bof

Ajouter un post



Figure 2 – Messages postés

3.5 add.php

La page Web correspondant à ce fichier permet de poster un nouveau message.

Une session est démarrée, puis un test d'existence des variables de session est effectué (*l'e-mail* et le mot de passe).

◀



Si le test est concluant, il y a :

 récupération de l'identifiant de l'auteur du message posté grâce, par exemple, à la requête suivante :

```
<?php
    $query = 'SELECT user_id FROM user WHERE email=\'' . $_SESSION['email'] . '\
'';
?>
```

- si les données du formulaire d'ajout sont correctement renseignées, il y a :
 - o ajout du message posté en base de données avec une requête du genre (la fonction date(...) permettant de générer la date du jour, la variable \$user_id étant l'identifiant en base de données de l'utilisateur connecté qui poste le nouveau message) :

- o redirection vers listpost.php;
- sinon :
 - o affichage d'un message d'erreur;

sinon:

- affichage d'un message d'erreur.

4 Autres fonctionnalités

Quelques indications pour des fonctionnalités supplémentaires :

- contrôler les données des formulaires (en JavaScript) avant leur envoi au serveur ;
- détecter si l'e-mail n'est pas au bon format ;
- vérifier que le pseudonyme ne soit pas déjà présent en base (ajout d'une contrainte d'unicité sur le pseudonyme), que l'e-mail ne soit pas déjà présent non plus ;
- générer un nouveau mot de passe en cas d'oubli ;
- etc.